



BLS 8600 Atemschutz-Halbmaske, wartungsfrei

KI. A2P3 R D

Art. Nr.: 5228116004



EClass-Nummer: 40011412 Zolltarif-Nummer: 90200010 Ursprungsland: Italien

Farbe: grün
PSA-Kategorie: III

Zusatzprüfungen: D - erfüllt den Dolomitstaub-

Einspeichertest, R - Wiederverwendbar

Ausatemventil: Nein

EN 405: Filtrierende Halbmasken mit Ventilen zum Schutz

gegen Gase oder Gase und Partikeln

Schutzstufe: A2, P3

Material Maskenkörper: Thermoplastisches Elastomer (TPE)

Material Gurt: Polyester (PES) und Gummi

Material Ausazemventil: Silikon Material Kopfstück: Polypropylen (PP)

Material Filter: Polypropylen (PP) + Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)

Gewicht: 368g

Konformität:

- PSA CAT. III

- Schutzklasse: A2P3 R D

- Erfüllt alle Anforderungen der aktuellen Prüfnorm EN 405:2009


Produkteigenschaften:

- einfache, intuitive Nutzung
- mit Drop-Off Funktion
- mit verschiedenen, fest installierten Filtern erhältlich
- Integrierter Partikelfilter mit Nano-Filtrierung
- wartungsfrei
- großes Sichtfeld
- Lagerfähigkeit der Maske: 5 Jahre
- Gegen Organische Gase und Dämpfe (Sdp.> 65°C) + Partikel

Die Halbmaske ist immer "Ready to use", einfach auspacken, aufsetzen und geschützt sein. Das Maskengehäuse besteht aus widerstandsfähigem, thermoplastischem Kunststoff. Die Maske ist mit verschiedenen Filtern je nach Einsatzgebiet ausgestattet, und verfügt neben dem Gasfilter auch über einen einen wirkungsvollen P2 bzw. P3 Partikelfilter, welcher auch feinste Nano-Partikel sicher zurückhält. Das Filtermaterial ist zusätzlich durch eine äußere Schicht geschützt, um es vor Schmutz, Partikeln, Aerosolen und Flüssigkeiten zu schützen.

Die Maske kann wieder benutzt werden, hat eine lange Standzeit und ist wartungsfrei. Am Ende ihres Lebenszyklus wird die Maske ersetzt.







1 Stück in der Verpackung 10 Stück im Karton