



## 3M Peltor Optime II SNR 31

Kapselgehörschutz nach EN 352

Art. Nr.: 3M-H520A



EClass-Nummer: 40011601 Zolltarif-Nummer: 39269097

Ursprungsland: Polen

Farbe: grün

PSA-Kategorie: III


Produkt detektierbar: Nein

Normen: EN 352-1 Kapselgehörschützer

SNR Wert: 31

Benutzung: Mehrweg

Gehörschutz Verbindung: mit Bügel



Dämpft auch extrem niedrige Frequenzen sehr effektiv. Die Dichtungsringe sind mit einer einzigartigen Kombination aus Flüssigkeit und Schaumstoff gefüllt. Bei schwachem Andruck gewährleistet sie eine optimale Abdichtung, sodass auch bei langen Tragezeiten ein hoher Tragekomfort erhalten bleibt. Die Dichtungsringe haben Lüftungskanäle und sind mit einer weichen und hygienischen, gemusterten Folie überzogen.

- Schutz vor hoher Lärmbelastung
- Dämmwert: SNR 31dB
- flüssigkeitsgefüllter Dichtungsring
- Bügelmaterial: Rostfreier Stahl
- leichtgewichtige Bauart
- flaches Design, konstanter Druck
- 2-Punkt Befestigung

