



# texxor Nylon-Strickhandschuhe Montagehandschuhe 9

Art. Nr.: B-2431



EClass-Nummer: 40011201 Zolltarif-Nummer: 61161020 Ursprungsland: Sri Lanka

Farbe: grau
PSA-Kategorie: II
Material: Nylon

Beschichtung: teilbeschichtet

**EN 388:** 4121X

EN 388 Abriebfestigkeit: 4 EN 388 Schnittfestigkeit: 1 EN 388 Weiterreißfestigkeit: 2 EN 388 Durchstichfestigkeit: 1

Schnittschutz EN ISO 13997: X (nicht durchgeführt)



Nylon-Strickgewebe, Handinnenflächen Nitril-Beschichtung (schwarz), besandet (Sandy finish), Strickbund

- Handflächendicke ca. 1,2 mm
- ca. 13 Gauge (= 1,828 mm)

# MATERIAL:

- Trägermaterial: 100% Nylon
- Beschichtung: Nitril, handflächenbeschichtet

### FARBE:

grau/schwarz

#### NORMEN:

PSA Kategorie 2 - Schutz vor mittleren Risiken:


- EN 420:2003+A1:2009 Schutzhandschuhe Allgemeine Anforderungen
- EN 388:2016 Schutz gegen Mechanische Risiken
- EN 13594:2015 Schutz gegen Stoß

Abriebfestigkeit: 4 Schnittfestigkeit: 1 Weiterreißfestigkeit: 2 Durchstichfestigkeit: 1

Widerstand gegen Schnitte nach EN ISO 13997: X (nicht durchgeführt)

## **EIGENSCHAFTEN:**

- angenehmes Tragegefühl und Griffsicherheit auch bei Nässe
- hohe Flexibilität
- gute Passform
- sehr elastisch, dadurch hohe Fingerfertigkeit
- atmungsaktiv
- gute Abriebfestigkeit





## **EINSATZGEBIETE:**

Einsetzbar für allgemeine Montagearbeiten mit mittleren Risiken und hohen Anforderungen an das Tastgefühl, z.B. Handwerk, Baugewerbe, Messebau, Automobilindustrie, Maschinenbauindustrie, Stahlindustrie, Glasindustrie, Lebensmittelindustrie, Agrarwirtschaft u.v.m.

## **VERPACKUNGSEINHEIT:**

- 12 Paar im Polybeutel
- 144 Paar im Karton