

Telefon: +49 (0)9872 9771-0 | E-Mail: info@hele.de

SHOWA 610

nach EN 388:2016 (3121X), EN 374-1:2016/Typ C, EN 374-5:2016

Art. Nr.: SH610



EClass-Nummer: 40011206 Zolltarif-Nummer: 61161080 Ursprungsland: Malaysia

Farbe: orange PSA-Kategorie: III

Material: Polyvinylchlorid
Beschichtung: vollbeschichtet

EN 388: 3121X

EN 388 Abriebfestigkeit: 3 EN 388 Schnittfestigkeit: 1 EN 388 Weiterreißfestigkeit: 2 EN 388 Durchstichfestigkeit: 1

Schnittschutz EN ISO 13997: X (nicht durchgeführt)

EN ISO 374-1 gefährliche Chemikalien und Mikroorganismen - Teil 1: Typ C

EN ISO 374-1 Chemikalienresistenz: L, ${\sf K}$

EN ISO 374-5 gefährliche Chemikalien und Mikroorganismen - Teil 5: Bakterien und Pilze

Lebensmittelkontakt: Ja

- PVC, getaucht auf dünnem, nahtlosen Baumwollstrickgewebe (100% Baumwolle)
- hochflexibel bis -20°C
- nach EN 388:2016 (3121X), EN 374-1:2016/Typ C, EN 374-5:2016, Kategorie 3
- 25 cm lang
- Farbe: orange

