



HAIX Schnittschutzstiefel Protector Light 2.1 S3

nach EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC

Art. Nr.: 362604111



EClass-Nummer: 40011302 Zolltarif-Nummer: 64039113 Ursprungsland: Deutschland

Farbe: grau PSA-Kategorie: II Schutzklasse: S3

Schuhtyp: Sicherheitsschuhe

Schuhform: Stiefel Weite: Weite 12

Eigenschaften: A, WR, CI, E, FO, HI, HRO, SRC

Durchtrittschutz: metallfrei Schutzkappe: metallfrei Normen: EN ISO 20345 Obermaterial: Leder EN ISO 17249: Klasse 2



- Obermaterial: geöltes Nubukleder, hydrophobiert, atmungsaktiv, 2,2 2,4 mm dick
- Innenfutter: hochwertiges Lederfutter
- Schnittschutz: Schnittschutz Level 2 (24m/sec.) Gemäß EN ISO 17249:2013 + AC:2014
- Vliesbrandsohle: feuchtigkeitabsorbierende Vliesbrandsohle
- Einlage: anatomisch geformte Einlegesohle mit sehr guter Feuchtigkeitsaufnahme und schneller Rücktrocknung, auswechselbar, waschbar
- HAIX® Composite toe cap: anatomisch geformte, leichte Schutzkappe in breiter Ausführung aus faserverstärktem Kunststoff für höchste Sicherheitsanforderungen
- HAIX® Protective sole: metallfreier Durchtrittschutz gegen das Durchtreten spitzer Gegenstände
- Sohle: Gummi/PU Sohle mit robustem Straßen-/Geländeprofil, erhöhtem Abrollkomfort, abriebfest und rutschsicher
- HAIX® FP System: Flex Protection Lederverstärkung über der Fersenbeuge, die diesen flexiblen und weichen Einsatz der Beugezone vor Reibung schützt
- HAIX® Climate System: das HAIX Climate System nutzt die Pumpbewegung, die beim Gehen entsteht und transportiert Feuchtigkeit zu den Ventilationsöffnungen an Schaft und Zunge
- Höhe in cm: 17,0 cm

Sonstiges:

Hochwertige Leichtlaufschnürelemente, Klemmhaken, Haken, integrierte Fersenbeuge, keine seitlichen Nähte, Verstärkung im Spitzenbereich, TPU-Überkappe, antistatisch