wiroMOVE S

PE LATZSCHÜRZEN

Bindebänder in der Taille | glatt

PREMIUM

wiroMOVE S

Produktbeschreibung

Marke	care & serve®
Kategorie	PREMIUM
Artikelbezeichnung	- care & serve® - PREMIUM | wiroMOVE S | PE Latzschürzen Bindebänder in der Taille | glatt
Eigenschaften	Bindebänder in der Taille glatt

MDR/PSA Verwendung

Verwendungszweck	Medizinische Schutzkleidung im Sinne der Technischen Regeln für Biologische Arbeitsstoffe (TRBA 250) zur Vermeidung von Kontamination der Arbeits- oder Privatkleidung bei Eingriffen oder Pflegemaßnahmen durch direkten Kontakt mit Blut, Sekreten, Exkreten oder anderem kontaminiertem Material.
Anwendungsbereich	Es erfolgt keine direkte medizinische Anwendung am Patienten. Medizinische Schutzkleidung dient der Abdeckung von Kleidung und/oder Haaren.
Anwendungsgruppe	Mitarbeiter und Besucher von Laboren, der Pharmaindustrie, Krankenhäusern oder ähnlichen Einrichtungen.
Patientengruppe	Medizinische Schutzkleidung sind für alle Patientengruppen geeignet.
Indikation	Medizinische Kleidung als Barriere zum Abdecken der Kleidung und/oder der Haare.
Kontraindikation	Keine bekannten Kontraindikationen.
Verwendungshinweis	Einwegprodukt nicht steril
Hinweis	Alle schwerwiegenden Vorfälle im direkten Zusammenhang mit diesem Produkt sind dem Hersteller und den zuständigen Behörden zu melden.

Material

Material	Polyethylen
Materialstärke	≈ 0,02 mm (± 5 %)
Materialhinweis	latexfrei
Gesundheitshinweis	Dieses Produkt enthält keine bekannten toxischen, karzinogene, mutagene, reproduktionstoxische oder auf andere Weise schädliche Substanzen oder Allergene. Der Kontakt mit der Haut kann bei empfindlichen Personen allergische Reaktionen auslösen. Ziehen Sie das Produkt in diesem Fall unter Berücksichtigung der geltenden Sicherheitsvorgaben aus und suchen Sie einen Arzt auf.

Standards

CE-Kennzeichnung	Medizinprodukt der Klasse I gemäß (EU) 2017/745
SRN	DE-MF-000004956
Basis UDI DI	4051642-wiroMOVES-J5
EUV 10/2011	Verordnung über Materialien und Gegenstände aus Kunststoff, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen
EG 1935/2004	Verordnung über Materialien und Gegenstände, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen

Produktverwendung	Ergebnis
Lebensmittelkontakt	Direkter Lebensmittelkontakt
Spezifikationen zur Verwendung	**Ergebnis**
Vorgesehene Lebensmittelarten	Alle Lebensmittel
Vorgesehene Bedingungen	2 Stunden bei 40 °C
Geprüftes Oberflächen-/Volumenverhältnis	2 dm^2 zu 100 ml Prüflebensmittel

Informationen

wiroMOVE S

	Die Lebensmitteleignung bezieht sich im Allgemeinen auf das Material. Es wird nur das Material geprüft, nicht jedes Produkt.

Anwendung

Rückverfolgbarkeit	Chargenbezogene Rückverfolgbarkeit von der Bedarfsermittlung bis zum Lagerabgang. Produktdatenblatt Version 1 gültig ab Charge 2147 +
Gebrauchsanweisung	Vor dem Gebrauch Bitte vergewissern Sie sich, dass Sie für Ihre Bedürfnisse und Anwendungsbereiche das passende Produkt ausgewählt haben. Bitte tragen Sie medizinische Schutzkleidung nicht, wenn sie Mängel aufweisen oder bereits benutzt wurden. Medizinische Schutzkleidung ist für einen kurzzeitigen Gebrauch vorgesehen, im medizinischen Bereich ist die Nutzung auf einen Patienten begrenzt. Handhabung Die gefaltete Schürze auseinanderfalten. Die Halsschlaufe über den Kopf ziehen und um den Hals legen. Die Schürzen nach unten leicht glattstreichen und die Bindebänder im Rücken oder seitlich verknoten. Zum Ausziehen die Halsschlaufe im Nacken zerreißen und den Latz nach unten klappen, dann die Bindebänder im Rücken zerreißen und die Seiten nach vorne zusammenklappen, so dass die saubere, nicht kontaminierte Fläche der Schürze außen ist und die kontaminierte Fläche innenliegt. Um einen versehentlichen Kontakt mit der kontaminierten Fläche zu verhindern, sollte die Schürze nicht zerknüllt, sondern zum Entsorgen weiter gefaltet werden.
Entsorgung	Unbenutzte und nicht kontaminierte Produkte können umweltgerecht verbrannt oder auf Deponien entsorgt werden. Kontaminierte Produkte müssen, gemäß der geltenden nationalen Gesetze und Vorschriften je Kontaminationsart, entsorgt werden.
Haltbarkeit	5 Jahre ab Produktionsdatum, sofern unbenutzt und bei korrekter Lagerung.
Lagerung	Vor Sonneneinstrahlung schützen. Trocken lagern. Unsachgemäße Lagerung kann zur Reduktion der Haltbarkeit führen.

Verpackung

Recycling	Lizensiert gemäß VerpackG, Lizenznummer DE1618662887322. Bitte führen Sie die Verpackung dem Recycling zu. §VerpackG

WWW

PDF IFU	https://www.wiros.de/IFU/IFU-wiroMOVE-S.pdf

Variante 1

Variantenmerkmal	gerollt
Verkaufseinheit	1000 Stück/Karton
Unterverpackung	100 Stück/Polybeutel
Mindestbestellmenge	1 Karton

Artikelnummern

Artikelnummer	Farbe	Größe (B x L)	Toleranz
20107302	weiß	≈ 76 x 120 cm	± 5 %
20107322	blau	≈ 76 x 120 cm	± 5 %
20107312	grün	≈ 76 x 120 cm	± 5 %

wiroMOVE S

GTINs	Artikelnummer	Unit of Use UDI	Verpackungsebene 1 UDI	Verpackungsebene 2 UDI	Karton UDI
	20107302	4051642004419	4051642002132	----------	4051642502137
	20107322	4051642004426	4051642002149	----------	4051642502144
	20107312	4051642004433	4051642002156	----------	4051642502151

Die Zahlenangaben zu Maßen, Gewichten, Stärken und Toleranzen sind als Sollwerte zu verstehen und können abweichen.
Die Angaben stützen sich auf den aktuellen Stand unserer Kenntnisse. Sie sind keine garantierte Zusicherung von Produkteigenschaften und begründen kein vertragliches Rechtsverständnis. Angaben, die älter als 2 Jahre sind, bitte erneut bestätigen lassen. Eingabefehler und Irrtümer vorbehalten.
Die zur Verfügung gestellten Produktdatenblätter sind Eigentum der WIROS Wilfried Rosbach GmbH. Die WIROS Wilfried Rosbach GmbH ist Inhaberin aller Urheber-/Nutzungs- und Verwertungsrechte der Produktdatenblätter. Es ist nicht gestattet die Produktdatenblätter zu ändern oder die Piktogramme zu nutzen. Die zur Verfügung gestellten Produktdatenblätter dürfen nur im Zusammenhang mit Original-WIROS–Produkten zu Grunde gelegt werden.