## Dunlop FieldPRO Thermo+ Full Safety (LP8KL01)

Purofort® Ultra Heavy-Duty-Schutz, der wie ein Sneaker passt





USP Außensohle

SR-zertifizierte Außensohle für maximalen Halt trotz härtester

Bedingungen

**USP Schaft** 

Perfekte Passform mit Dunlops innovativem Sneaker-Fit, um

Fersenschlupf zu vermeiden

**USP Schutz** 

Das leichte Purofort sorgt dafür, dass die Füße nicht ermüden, bis die Arbeit

erledigt ist

**Allgemeines** 

Segment Landwirtschaft Material Stiefelschaft Purofort® Material Außensohle Purofort® Farbe Außensohle Schwarz Dunlop Comfort Insoles PRO series Modell Einlegesohle

Zertifizierung

Sicherheitsstandard Europa

Sicherheitsstandard USA

EN ISO 20345:2022 S5L CI CR SR

ASTM 3445-21 SR & ASTM F2413-

18 M/I/C PR Mt

FO LG

Schutz & Komfort

Zehenschutzkappe Stahl Zwischensohle Stahl Ölbeständige Sohle Ja Kälte-Isolierung (°C) -60 °C Kälte-Isolierung (°F) -76 °F Energie absorbierend Ja

Elektrische Isolierung Antistatisch Ölbeständig Ja

Größenspiegel Größenspiegel EUR

37-49 Größenspiegel UK 04-14 Größenspiegel US 05-15

Logistik

Intrastat-Code 64011000

SKU	Größe EUR	Größe US	Größe UK	GTIN	Anzahl der Paare pro Karton	Umverpackung Länge (mm)	Umverpackung Breite (mm)	Umverpackung Höhe (mm)	Paare / Palette	Palettenhöhe (m)
LP8KL01.37	37	05	04	8713197053941	6	790	445	359	60	
LP8KL01.38	38	06	05	8713197053958	6	790	445	359	60	
LP8KL01.39	39	07	06	8713197053965	6	790	445	359	60	
LP8KL01.40	40	071/2	061/2	8713197053972	5	790	445	359	50	
LP8KL01.41	41	08	07	8713197053989	5	790	445	359	50	e
LP8KL01.42	42	09	08	8713197053996	5	790	445	359	50	2023
LP8KL01.43	43	10	09	8713197054009	5	790	445	359	50	19,
LP8KL01.44	44	11	10	8713197054016	5	790	445	359	50	ber
LP8KL01.45	45	111/2	101/2	8713197054023	5	790	445	359	50	emb
LP8KL01.46	46	12	11	8713197054030	5	790	445	359	50	Sept
LP8KL01.47	47	13	12	8713197054047	5	790	445	359	40	5, E
LP8KL01.48	48	14	13	8713197054054	4	755	485	388	40	atu
LP8KL01.49	49	15	14	8713197054061	4	755	485	388	40	ungsdatu
										un un